



## OFERTA

Dotyczy: urządzenia wysokociśnieniowego NEPTUN 2-41 X




Ciśnienie robocze	bar/MPa	190/19
Wydatek wody $Q_{max} / Q_{IEC}$	l/h	780/730
Wydatek wody min.	l/h	400
Max. temp. podłączenia wody	°C	40
Temperatura podgrzewu	°C	80/150
Podłączenie	kW	5,1
Prąd	V/~ /Hz/A	400/3/50/9
Typ pompy	3-tłokowa	Krzywkowa
Tłoki		CERAMICZNE
Obroty pompy	Obr/min	2800
Zbiornik na paliwo	l	17
Zużycie paliwa	( $\Delta T = 45^{\circ}C$ )	3,5
Zbiornik na środki myjące	l	5
CieŜar	kg	99
Dł x szer x wys	mm	607x688x1071
Przewód elektryczny	m	5
Waż wys. Ciśnienia nawinięty na bęben	m	15/DN6
Wyposażenie standardowe		
Pistolet ERGO 1000		•
Lanca ERGO 3000 z dyszą tornado 0400		•



Czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy



Wysoka siła grzewcza przy pełnym wydatku wody



Bardzo wygodny dla serwisu - dotyczy przeglądów



Zbiornik wyposażony jest w opatentowany system przeciwdziałający wyciekom paliwa nawet, gdy maszynę ustawimy w pozycji horyzontalnej. Dodatkowo myjka wyłącza się przy zbyt niskim poziomie paliwa, chroniąc pompę paliwową

NEPTUN 2 oznacza:

- J 16% niższe rachunki za paliwo
- J 26% więcej wolnego miejsca
- J 27% dłuższą pracę na 1 zbiorniku paliwa
- J 100% większą mobilność



Cena netto urządzenia 8,800,-  
nr. Katalogowy 107145014

Zalety:

## EcoPower

High Performance



- Kocioł EcoPower, niskie zużycie paliwa z wysoką wydajnością grzewczą >92%, niski poziom zanieczyszczeń

## QuickService

Access is the Key

- Quick Service, minimalne koszty przy maksymalnej łatwości serwisowania, Redukcja czasu serwisu do 25%

## 3000 ErgoSystem

Applied Ergonomics

- Ergo System, oferuje maksymalną łatwość obsługi pistoletu, lancy, dyszy i połączeń. Zdecydowanie wpływa na łatwość montażu i wymianę akcesoriów.



Nasze kompaktowe urządzenia gwarantują  
Klientowi maximum korzyści.



# NA Group

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81

Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29

SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88

<http://www.nilfisk-alto.info.pl>