

Dane techniczne	PAROWNICA FURY profesjonalna
Zasilanie	230V-50/60Hz
Moc znamionowa	3600 W
Bojler - materiał	RVS AISI 304
Bojler - ilość	1 szt.
Bojler - pojemność	3 l.
Pojemność zbiornika wody	5 l.
Pojemność zbiornika chemii	2 x 5l.
Czas nagrzewania	7 min.
Temperatura	180° C
Ciśnienie	8 bar
Obudowa - materiał	Stal nierdzewna
Długość węża do pary	2,75 m
Długość przewodu zasilającego	4 m
Długość x szerokość x wysokość	930 x 500 x 990 mm
Ciężar	25 kg
Cena netto w euro	€ 3,350
Cena netto mop parowy	€ 540
Cena netto wkład z mikrofibry	€ 14



Fury – największa jednofazowa parownica zaprojektowana do pracy z najwyższą jakością i możliwością jej łatwego transportu np. pomiędzy obiektami. Para ogrzewana jest do temperatury 180°C i podawana z ciśnieniem 8 bar. To pozwala operatorowi czyścić bardzo różne powierzchnie – sanitarne, kuchenne, piekarnicze, produkcji żywności, taśm transmisyjnych z urządzeniami peryferyjnymi, przy zastosowaniu odpowiedniej chemii nawet usuwać gumę do żucia. Możliwość zastosowania środków chemicznych sprawia, że można jej użyć do innych prac w utrzymaniu czystości np. doczyszczaniu posadzek. Wszechstronność tej maszyny pozwala usuwać jednocześnie tłuszcz zwierzęcy, olej czy nawet smar.

ZASTOSOWANIE

Szpitala, Domy Pomocy Społecznej, Hotele, Restauracje, Centra handlowe, obiekty produkcyjne, baseny – w rzeczywistości tam gdzie Klienci szukają wydajnego sposobu czyszczenia i dezynfekcji. Istnieje możliwość stosowania środka chemicznego jako dodatkowego czynnika czyszczącego i dezynfekującego.

ZALETY


Para o wysokiej temperaturze 180°C czyści powierzchnię, odtłuszcza i dezynfekuje. Dodatkowo wysoka temperatura pary niweluje przykre zapachy.

Przy czyszczeniu parą uzyskujemy małe zużycie wody i detergentów w efekcie zmniejszamy koszty pracy do 40% uzyskując doskonałą skuteczność czyszczenia.

Personel w trakcie pracy unika bezpośredniego kontaktu z bakteriami, brudem i innymi niebezpiecznymi pozostałościami.

Przykłady doczyszczania powierzchni








Checker-plate flooring and steps



MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MOPA PAROWEGO DO CZYSZCZENIA PODŁÓG I ŚCIAN



Cena urządzenia zawiera komplet akcesoriów :

Wąż ciśnieniowy tylko do pary, dwie rury proste do pary, plastikowa lanca do pary - krótka, lanca do pary - średnia, szczoteczki do lancy parowej Nylon x 3, Metal x 2, Mosiądz x 2, szczoteczka trójkątna, szczoteczka okrągła, szczotka do podłóg, szczotka trójkątna duża, ściągaczka do mycia okien, lejek, okulary ochronne, rękawice ochronne,



N-A Group s.c. 02-830 Warszawa, ul. Mazura 18
Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29
SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88
e-mail: info@n-agroup.pl
<http://www.n-agroup.pl>